


FICHA TECNICA

REFERENCIA
GR-8 ECOL

BLOQUE DE CEMENTO
GRAMOQUIN 200 X 200 X 80



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES	ESPEJOR	LARGO	ALTO
	200	200	80
TOLERANCIA	± 2.0	± 2.0	± 2.0
COLOR	Gris		
TEXTURA	Lisa		
PESO SECO	3.5 Kg		
RENDIMIENTO	25 un/m ²		
MODULO DE ROTURA	35 Mpa		
ABSORCION	7 %		
USO Y APLICACIÓN	Pavimentación de áreas peatonales, vías de emergencia y estacionamiento de vehículo liviano		
NORMATIVA APLICADA	NTC 3766		

Envió: El cinco por ciento (5%) del envío puede tener pequeñas fisuras, o desportilladuras no mayores de 25 mm en cualquier dimensión, o fisura o de no más de 0.5mm de ancho y una longitud de no más del 25% de la altura nominal de la unidad.

NTC 4026 numeral 4.6.2.1

Muestreo Y Ensayo: El muestreo lo hará el comprador o su representante, en el patio de almacenamiento del productor, directamente del lote del cual serán despachadas las unidades para la obra en cuestión, para lo cual el productor prestará la colaboración que sea necesaria.. De acuerdo a las recomendaciones de la NTC 4026 Y NSR98 numeral D.3.8.1.3

Exclusivo de DECORATIVOS Y BLOQUES	Revisión N°	01	Aprobación Gerencia:	FECHA: 16-07-201
	Elaboro. LUIS CHYMA		Aprobación Dir. Calidad:	ARCHIVO: biblioteca/documento/ficha técnica/GRA-8

